

# Eledia Gruppen in normale globale Gruppen wandeln

Tom.Schardt@KT-Bonn.de



Startseite

Dashboard

Kalender

Meine Dateien

Inhaltsspeicher

Website-Administration

## Stadt Bonn

Startseite Website-Administration Nutzer/innen Nutzer

**Situation:  
Eledia Gruppen sind vorhanden  
(fehlende Symbole ganz rechts)**

Anmeldung

## Kernsystem: verfügbare globale Gruppen (2)

Systemweite globale Gruppen

Alle globalen Gruppen

Neue globale Gruppe anlegen

Globale Gruppen hochladen

Globale Gruppen suchen

Suchen

Name	Globale Gruppen-ID	Beschreibung	Größe	Quelle	Bearbeiten
0	0		0	Manuell erzeugt	
9a	9a		2	Globale Gruppen	

[Dokumentation zu dieser Seite](#)Sie sind angemeldet als [Admin User](#) (Logout)[Startseite](#)[Laden Sie die mobile App](#)[Richtlinien](#)

Lernmanagementsystem des Landes NRW

https://600024.logineonrw-lms.de/cohort/index.php

LOGINEO NRW LMS

Lernmanagementsystem des Landes NRW Deutsch (de)

Admin User

# Stadt Bonn

Startseite Website-Administration Nutzer/innen Nutzergruppen

## Kernsystem: verfügbare globale Gruppen

Systemweite globale Gruppen Alle globalen Gruppen

Globale Gruppen suchen

Suchen

Name	Globale Gruppen-ID	Beschreibung	Erzeugt	Erstellt
0	0		0	Manuell erzeugt
9a	9a		2	Globale Gruppen

[Dokumentation zu dieser Seite](#)

Sie sind angemeldet als [Admin User](#) (Logout)

[Startseite](#)

[Laden Sie die mobile App](#)

[Richtlinien](#)

### Vorgehen:

1. eledia-Plugin binden
2. Nutzerliste mit aktuellen Klassen herunterladen
3. Nutzerliste anpassen
  - profile\_field\_Klasse leeren
  - cohort1 anlegen
4. Nutzerliste hochladen
  - dabei wird das profile\_field\_Klasse geleert und eine normale Gruppe angelegt
5. eledia Plugin „entbinden“

- Startseite
- Dashboard
- Kalender
- Meine Dateien
- Inhaltsspeicher
- Website-Administration

# Stadt Bonn

Startseite Website-Administration Suchen

Blockbearbeitung einschalten

Diese Website ist noch nicht registriert. Website registrieren

## Website-Administration

 Suchen

- Website-Administration
- Nutzer/innen
- Kurse
- Bewertungen
- Plugins
- Darstellung
- Server
- Berichte
- Entwicklung

### Plugins

Plugin-Übersicht

- #### Aktivitäten
- Übersicht
  - Grundeinstellungen
  - Aufgabe
  - Einstellungen
  - Plugins zur Abgabe
    - Überblick über Abgabe
    - Dateiabgabe
    - Texteingabe online
  - Feedback Plugins



- Startseite
- Dashboard
- Kalender
- Meine Dateien
- Inhaltsspeicher
- Website-Administration

Authentifizierung  
Übersicht  
E-Mail basierte Selbstregistrierung  
Manuelle Konten

Backend-Einstellungen für Machine Learning  
Python machine learning backend

Berichte  
Berichte verwalten  
Einschätzungen und Analysen

Blöcke  
Übersicht  
Aktivitätsergebnisse  
Demo-Login  
eLeDia System-Info-Block  
Favorisierte Kurse  
Globale Gruppen  
Kursabschnitte  
Kursassistent  
Kurse  
Kursübersicht  
Textblock  
Zuletzt besuchte Kurse



Caching  
Konfiguration  
Performance testen



[Startseite](#)[Dashboard](#)[Kalender](#)[Meine Dateien](#)[Inhaltsspeicher](#)[Website-Administration](#)

# Stadt Bonn

[Startseite](#)[Website-Administration](#)[Plugins](#)[Blöcke](#)[Globale Gruppen](#)[Blockbearbeitung einschalten](#)

## Globale Gruppen

**Nicht berücksichtigte Rollen**

blocks/eledia\_cohortuser | exclude\_roles

Manager/in  
Kursersteller/in  
Lehrer/in  
Lehrer/in ohne Bearbeitungsrecht  
Schüler/in  
Gast  
Authentifizierte/r Nutzer/in  
Authentifizierte/r Nutzer/in der Startseite  
Datenschutz  
Passwortmanager/in

Standard: Keine

Nutzer, die den ausgewählten Rollen systemweit zugewiesen wurden, werden nicht in globale Gruppen eingetragen.

**Nutzerfelder(Gruppenprefix)**

blocks/eledia\_cohortuser | usedfields\_prefix

Auswahl

Standard: Auswahl

Legen Sie fest, aus welchem Nutzerprofilfeld ein Prefix für die Gruppennamen ausgelesen werden sollen.

**Nutzerfelder(Gruppennamen)**

blocks/eledia\_cohortuser | usedfields

timezone  
lastip  
secret



- Startseite
- Dashboard
- Kalender
- Meine Dateien
- Inhaltsspeicher
- Website-Administration

Legen Sie fest, welche Nutzerprofilfelder zum Auslesen in die globalen Gruppen verwandt werden sollen.

**Trennzeichen**  
blocks/eledia\_cohortuser | seperator

 Standard: |

Der Separator ermöglicht in einem Nutzerfeld Zuordnungen zu verschiedenen Gruppen zu unterscheiden (z.B. Vertrieb|Region West|Betriebssport).

**Neue globale Gruppen anlegen**  
blocks/eledia\_cohortuser | create\_missing

 Standard: Nein

Aktivieren, damit automatisch neue globale Gruppen angelegt werden, falls neue Bezeichnungen in Profildern gefunden werden. (Vorsicht: die Funktion legt auch bei Schreibfehlern neue globale Gruppen an.)

**Nutzer entfernen**  
blocks/eledia\_cohortuser | remove\_invalid

 Standard: Nein

Wenn die Funktion aktiviert ist, werden Nutzer aus globalen Gruppen ausgetragen sofern ihr Nutzerfeldeintrag sich ändert.

**Automatisch erstellte Gruppen an das Plugin binden?**  
blocks/eledia\_cohortuser | bind\_cohorts

 Standard: Nein

Gebundenen Gruppen können manuell nicht bearbeitet werden. Dies kann verwendet werden um die automatisch angelegten Gruppen von den manuellen zu trennen.

**Manuelle Gruppen**  
blocks/eledia\_cohortuser | manual\_cohorts

 Standard: automatisch ein und austragen

Umgang mit manuellen Globalen Gruppen

**Leere Gruppen**  
blocks/eledia\_cohortuser | abandoned\_cohorts

 Standard: in manuelle Gruppen umwandeln

Umgang mit leeren automatischen Gruppen

**Änderungen sichern**



Lernmanagementsystem des Landes NRW

https://600024.logineonrw-lms.de/admin/search.php#linkusers

LOGINEO NRW LMS

Lernmanagementsystem des Landes NRW Deutsch (de)

Admin User

Startseite

Dashboard

Kalender

Meine Dateien

Inhaltsspeicher

Website-Administration

# Stadt Bonn

Startseite Website-Administration Suchen

Diese Website ist noch nicht registriert. Website registrieren

## Website-Administration

Website-Administration **Nutzer/innen** Kurse


### Nutzer/innen

#### Nutzerkonten

- Nutzerliste anzeigen
- Nutzerverwaltung (Bulk)
- Nutzer/in anlegen
- Nutzerverwaltung
- Voreingestellte Nutzereinstellungen
- Profelfelder
- Globale Gruppen
- Nutzerliste hochladen

**Vorgehen:**

1. eledia-Plugin binden
2. Nutzerliste mit aktuellen Klassen herunterladen
3. Nutzerliste anpassen
  - profile\_field\_Klasse leeren
  - cohort1 anlegen
4. Nutzerliste hochladen
  - dabei wird das profile\_field\_Klasse geleert und eine normale Gruppe angelegt
5. eledia Plugin „entbinden“





- Startseite
- Dashboard
- Kalender
- Meine Dateien
- Inhaltsspeicher
- Website-Administration

# Stadt Bonn

Startseite Website-Administration Nutzer/innen Nutzerkonten Nutzerverwaltung (Bulk) [Blockbearbeitung einschalten](#)

### Neue Suche

Vollständiger Name

[Filter hinzufügen](#)

[Mehr anzeigen ...](#)

### Nutzerliste (Bulk)

Filterergebnis

Alle verfügbaren (5)	Keine ausgewählt
Admin Heimann	
Admin User	
Admin User	
Ließchen Müller	
Peter Meier	



- Startseite
- Dashboard
- Kalender
- Meine Dateien
- Inhaltsspeicher
- Website-Administration

### Nutzerliste (Bulk)

Filterergebnis

Alle verfügbaren (5) Admin Heimann Admin User Admin User <b>Liebchen Müller</b> Peter Meier	Keine ausgewählt
--	------------------

**Nutzer auswählen und hinzufügen**

Auswahl bearbeiten

Markierte hinzufügen Markierte entfernen

Alle hinzufügen Alle entfernen

Für ausgewählte Nutzer/innen ...

Auswahl... Start



- Startseite
- Dashboard
- Kalender
- Meine Dateien
- Inhaltsspeicher
- Website-Administration

### Nutzerliste (Bulk)

Filterergebnis

Alle verfügbaren (5) Admin Heimann Admin User Admin User Liebchen Müller Peter Meier	Alle ausgewählten (2/5) Liebchen Müller Peter Meier
---	---

Auswahl bearbeiten

Markierte hinzufügen    Markierte entfernen

Alle hinzufügen    Alle entfernen

Für ausgewählte Nutzer/innen ...

Auswahl...





- Startseite
- Dashboard
- Kalender
- Meine Dateien
- Inhaltsspeicher
- Website-Administration

### Nutzerliste (Bulk)

Filterergebnis

Alle verfügbaren (5) Admin Heimann Admin User Admin User Ließchen Müller Peter Meier	Alle ausgewählten (2/5) Ließchen Müller Peter Meier
---	---

Auswahl bearbeiten

- Auswahl...
- Bestätigen
- Mitteilung senden
- Löschen
- Auf einer Seite anzeigen
- Download**
- Kennwortänderung fordern
- Zu globaler Gruppe hinzufügen

Für ausgewählte Nutzer/innen ...

Auswahl... Start



- Startseite
- Dashboard
- Kalender
- Meine Dateien
- Inhaltsspeicher
- Website-Administration

### Nutzerliste (Bulk)

Filterergebnis

Alle verfügbaren (5) Admin Heimann Admin User Admin User Ließchen Müller Peter Meier	Alle ausgewählten (2/5) Ließchen Müller Peter Meier
---	---

Auswahl bearbeiten

Markierte hinzufügen    Markierte entfernen

Alle hinzufügen    Alle entfernen

Für ausgewählte Nutzer/innen ...

Download    **Start**



[Startseite](#)[Dashboard](#)[Kalender](#)[Meine Dateien](#)[Inhaltsspeicher](#)[Website-Administration](#)

# Stadt Bonn

[Startseite](#) [Website-Administration](#) [Nutzer/innen](#) [Nutzerkonten](#) [Nutzerverwaltung \(Bulk\)](#)[Blockbearbeitung einschalten](#)

## Download

Nutzer/innen exportieren als

Komma separierte Werte (.csv)

[Herunterladen](#)[Dokumentation zu dieser Seite](#)Sie sind angemeldet als [Admin User](#) ([Logout](#))[Startseite](#)[Laden Sie die mobile App](#)[Richtlinien](#)[Datenschutzerklärung](#)[Impressum](#)



- Startseite
- Dashboard
- Kalender
- Meine Dateien
- Inhaltsspeicher
- Website-Administration

# Stadt Bonn

Startseite Website-Administration Nutzer/innen Nutzerkonten Nutzerverwaltung (Bulk) Blockbearbeitung einschalten

## Download

Nutzer/innen exportieren als Komma separierte Werte (.csv) Herunterladen

- Komma separierte Werte (.csv)
- Microsoft Excel (.xlsx)**
- HTML-Tabelle
- Javascript Object Notation (.json)
- OpenDocument (.ods)
- Portable Document Format (.pdf)

**Dokumentation zu dieser Seite**

Sie sind angemeldet als [Admin User \(Logout\)](#)

- [Startseite](#)
- [Laden Sie die mobile App](#)
- [Richtlinien](#)
- [Datenschutzerklärung](#)
- [Impressum](#)

Datei

Start

Einfügen

Seitenlayout

Formeln

Daten

Überprüfen

Ansicht

Hilfe

Auslastungstest

Team



Einfügen




Schriftart



Ausrichtung



Zahl




Bedingte Formatierung

Als Tabelle formatieren

Zellenformatvorlagen

Formatvorlagen



Zellen



Bearbeiten



Ideen



Vertraulichkeit



Diese Datei Webex



A1

✕ ✓ *fx*

id

A

B

C

D

E

	A	B	C	D	E
1	id	username	email	firstname	lastname
2	22	liesschen.mu	liesschen.mu	Ließchen	Müller
3	21	peter.meier	peter.meier@Peter	Meier	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

### Vorgehen:

1. eledia-Plugin binden
2. Nutzerliste mit aktuellen Klassen herunterladen
3. Nutzerliste anpassen
  - profile\_field\_Klasse leeren
  - cohort1 anlegen
4. Nutzerliste hochladen
  - dabei wird das profile\_field\_Klasse geleert und eine normale Gruppe angelegt
5. eledia Plugin „entbinden“

Sheet1



100 %





Datei

**Start**

Einfügen

Seitenlayout

Formeln

Daten

Überprüfen

Ansicht


Hilfe

Auslastungstest

Team



Einfügen



Schriftart



Ausrichtung



Zahl



Bedingte Formatierung



Als Tabelle formatieren



Zellenformatvorlagen

Formatvorlagen



Zellen



Bearbeiten



Ideen

Ideen



Vertraulichkeit

Vertraulichkeit



Diese Datei teilen



Webex

Webex

A1



id

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

id

username

email

firstname

lastname

idnumber

institution

department

phone1

phone2

city

2

22

liesschen.mu

liesschen.mu

Ließchen

Müller

Sch

3

21

peter.meier

peter.meier@Peter

Meier

Sch

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Alle Spalten außer  
username und  
profile\_field\_Klasse  
löschen

Sheet1



100 %



Datei

**Start**

Einfügen

Seitenlayout

Formeln

Daten

Überprüfen

Ansicht

Hilfe

Auslastungstest

Team



Einfügen



Schriftart



Ausrichtung



Zahl



Bedingte Formatierung



Als Tabelle formatieren



Zellenformatvorlagen

Formatvorlagen



Zellen



Bearbeiten



Ideen

Ideen



Vertraulichkeit

Vertraulichkeit



Diese Datei Webex teilen



Webex

J1



phone2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

id

username

email

firstname

lastname

idnumber

institution

department

phone1

phone2

city

2

22

liesschen.mu

liesschen.mu

Ließchen

Müller

Sch

3

21

peter.meier

peter.meier@

Peter

Meier

Sch

4

5

6

7

8

9

10


11

12

13

Sheet1





E7

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	username	profile_field_Klasse								
2	liesschen.mu	9a								
3	peter.meier	9a								
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										

**Spalte cohort1  
hinzufügen und mit sinnvollem  
Gruppennamen füllen**

**ACHTUNG: nicht den gleichen  
Namen verwenden, wie im  
profile\_field\_Klasse!!!**

**Anschließend Inhalt von Spalte  
profile\_field\_Klasse  
Löschen, nicht die Überschrift!**

Datei

Start

Einfügen

Seitenlayout

Formeln

Daten


Überprüfen

Ansicht

Hilfe

Auslastungstest

Team



Zwischenablage

Formatvorlagen

Ideen

Vertraulichkeit

Webex

D5

  *fx*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	username	profile_field_Klasse	cohort1							
2	liessen.mueller		2020_9a							
3	peter.meier		2020_9a							
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										

....nun Datei als csv speichern und hochladen...


Sheet1



100 %

# Guten Tag

## Neu



Leere Arbeitsmappe



Willkommen bei Excel



Formel-Tutorial



PivotTable-Tutorial

Weitere Vorlagen →

Suchen

### Zuletzt verwendet

Angeheftet

Mit mir geteilt



Name

Änderungsdatum



Nutzerinnen.xlsx

Desktop

Gerade eben



Nutzerinnen.csv



Startseite

Neu

Öffnen

Informationen

Speichern

Speichern unter

Drucken

Freigeben

Exportieren

Mehr...

# Speichern unter



Startseite

Neu

Öffnen

Informationen

Speichern

Speichern unter

Drucken

Freigeben

Exportieren

Mehr...

Zuletzt verwendet

Heinrich-Hertz-Europakolleg



OneDrive - Heinrich-Hertz-Eur...  
schartd@hhek.bonn.de



Websites - Heinrich-Hertz-Eur...  
schartd@hhek.bonn.de

Andere Speicherorte



Dieser PC



Ort hinzufügen



Durchsuchen

↑ Desktop

Nutzerinnen

Excel-Arbeitsmappe (\*.xlsx)

Speichern

[Mehr Optionen...](#)

Neuer Ordner

Name ↑

Änderungsdatum

H5P.GreetingCard 02.12.2020 20:35

LMS originel 09.12.2020 12:59

offen 05.12.2020 14:47

- Excel-Arbeitsmappe (\*.xlsx)
- Excel-Arbeitsmappe mit Makros (\*.xlsm)
- Excel-Binärarbeitsmappe (\*.xlsb)
- Excel 97-2003-Arbeitsmappe (\*.xls)
- CSV UTF-8 (durch Trennzeichen getrennt) (\*.csv)**
- XML-Daten (\*.xml)
- Einzelnes Webarchiv (\*.mht, \*.mhtml)
- Webseite (\*.htm, \*.html)
- Excel-Vorlage (\*.xltx)
- Excel-Vorlage mit Makros (\*.xltm)
- Excel 97-2003-Vorlage (\*.xlt)
- Text (Tabstopp-getrennt) (\*.txt)
- Unicode-Text (\*.txt)
- XML-Kalkulationstabelle 2003 (\*.xml)
- Microsoft Excel 5.0/95-Arbeitsmappe (\*.xls)
- CSV (Trennzeichen-getrennt) (\*.csv)
- Formatierter Text (Leerzeichen-getrennt) (\*.prn)
- Text (Macintosh) (\*.txt)
- Text (MS-DOS) (\*.txt)
- CSV (Macintosh) (\*.csv)
- CSV (MS-DOS) (\*.csv)
- DIF (Data Interchange-Format) (\*.dif)
- SYLK (symbolische Verknüpfung) (\*.slk)

[Startseite](#)[Dashboard](#)[Kalender](#)[Meine Dateien](#)[Inhaltsspeicher](#)[Website-Administration](#)Diese Website ist noch nicht registriert. [Website registrieren](#)

## Website-Administration

[Website-Administration](#)[Nutzer/innen](#)[Kurse](#)

Nutzer/innen

Nutzerkonten

[Nutzerliste anzeigen](#)[Nutzerverwaltung](#)[Nutzer/in anlegen](#)[Nutzerverwaltung](#)[Voreingestellte Nutzer](#)[Profildfelder](#)[Globale Gruppen](#)[Nutzerliste hochladen](#)[Nutzerbilder hochladen](#)

Rechte ändern

[Nutzereigenschaften](#)[Administrator/innen](#)[Rollen verwalten](#)[Globale Rollen](#)[Systemrechte prüfen](#)[Nicht unterstützte Rollenzuweisungen](#)[Rechteübersicht](#)

## Vorgehen:

1. eledia-Plugin binden
2. Nutzerliste mit aktuellen Klassen herunterladen
3. Nutzerliste anpassen
  - profile\_field\_Klasse leeren
  - cohort1 anlegen
4. Nutzerliste hochladen  
dabei wird das profile\_field\_Klasse geleert und eine normale Gruppe angelegt
5. eledia Plugin „entbinden“





Diese Website ist noch nicht registriert.

[Website registrieren](#)[Startseite](#)[Dashboard](#)[Kalender](#)[Meine Dateien](#)[Inhaltsspeicher](#)[Website-Administration](#)

## Website-Administration

[Suchen](#)[Website-Administration](#)[Nutzer/innen](#)[Kurse](#)[Bewertungen](#)[Plugins](#)[Darstellung](#)[Server](#)[Berichte](#)[Entwicklung](#)

### Nutzer/innen

#### Nutzerkonten

[Nutzerliste anzeigen](#)[Nutzerverwaltung \(Bulk\)](#)[Nutzer/in anlegen](#)[Nutzerverwaltung](#)[Voreingestellte Nutzereinstellungen](#)[Profildfelder](#)[Globale Gruppen](#)[Nutzerliste hochladen](#)[Nutzerbilder hochladen](#)

#### Rechte ändern

[Nutzereigenschaften](#)[Administrator/innen](#)[Rollen verwalten](#)[Globale Rollen](#)[Systemrechte prüfen](#)[Nicht unterstützte Rollenzuweisungen](#)[Rechteübersicht](#)



- Startseite
- Dashboard
- Kalender
- Meine Dateien
- Inhaltsspeicher
- Website-Administration

# Stadt Bonn

Startseite Website-Administration Nutzer/innen Nutzerkonten Nutzerliste hochladen

Blockbearbeitung einschalten

## Vorschau Nutzer-Upload

CSV-Zeile	username	profile_field_Klasse	cohort1	Status
2	liesschen.mueller			
3	peter.meier			

- **Vorhandene aktualisieren**
- **Mit Dateiwerten überschreiben**
- **Existierendes Passwort nicht ändern**

### ▼ Einstellungen

Upload Typ	Nur vorhandene aktualisieren
Vorhandene Nutzerdetails	Mit Dateiwerten überschreiben
Existierendes Kennwort	Keine Änderungen
Umbenennen erlauben	Nein
Löschen erlauben	Nein

[Startseite](#)[Dashboard](#)[Kalender](#)[Meine Dateien](#)[Inhaltsspeicher](#)[Website-Administration](#)

Vorhandene Nutzerdetails

Mit Dateiwerten überschreiben

Existierendes Kennwort

Keine Änderungen

Umbenennen erlauben

Nein

Löschen erlauben

Nein

Nutzersperrung und -aktivierung erlauben

Ja

Doppelte E-Mail-Adressen verhindern

Ja

Anmeldennamen standardisieren

Ja

Für Bulkprozess auswählen

Nein

[Standardwerte](#)[Weitere Profileinstellungen](#)[Nutzerliste hochladen](#)[Abbrechen](#)

Pflichtfelder



- Startseite
- Dashboard
- Kalender
- Meine Dateien
- Inhaltsspeicher
- Website-Administration**



# Stadt Bonn

[Startseite](#) [Website-Administration](#) [Nutzer/innen](#) [Nutzerkonten](#) [Nutzerliste hochladen](#)

Blockbearbeitung einschalten

## Ergebnisse Nutzer-Upload

Status	CSV-Zeile	ID	Anmeldename	Vorname	Nachname	E-Mail-Adresse	Kennwort	Authentifizierung	Einschreibung	Gesperrtes Nutzerkonto
Nutzer/in aktualisiert	2	22	liesschen.mueller					manual	Nutzer/in zu globaler Gruppe '2020_9a' hinzugefügt	Nein
Nutzer/in aktualisiert	3	21	peter.meier					manual	Nutzer/in zu globaler Gruppe '2020_9a' hinzugefügt	Nein

Nutzer/innen aktualisiert: 2  
Nutzer/innen mit schwachem Kennwort: 0  
Fehler: 0



- Startseite
- Dashboard
- Kalender
- Meine Dateien
- Inhaltsspeicher
- Website-Administration

# Stadt Bonn

Startseite Website-Administration Nutzer/innen Nutzergruppen

Leitung einschalten

**Ergebnis:  
Eledia Gruppen sind verschwunden,  
normale Gruppen sind angelegt.  
(Symbole ganz rechts)**

### Kernsystem: verfügbare globale Gruppen (2)

Systemweite globale Gruppen | Alle globalen Gruppen | Neue globale Gruppe anlegen | Globale Gruppen hochladen

Globale Gruppen suchen

Name	Globale Gruppen-ID	Beschreibung	Größe	Quelle	Bearbeiten
0	0		0	Manuell erzeugt	
2020_9a	2020_9a		2	Manuell erzeugt	



Startseite

Dashboard

Kalender

Meine Dateien

Inhaltsspeicher

Website-Administration

## Stadt Bonn

Startseite Website-Administration Suchen

Diese Website ist noch nicht registriert. Website registrieren

## Website-Administration

Website-Administration Nutzer/innen Kurse

## Plugins

Plugin-Übersicht

## Aktivitäten

Übersicht

Grundeinstellungen

Aufgabe

Einstellungen

Plugins zur Abgabe

Überblick über Abgabe

Dateiabgabe

Texteingabe online

Feedback Plugins

## Vorgehen:

1. eledia-Plugin binden
2. Nutzerliste mit aktuellen Klassen herunterladen
3. Nutzerliste anpassen
  - profile\_field\_Klasse leeren
  - cohort1 anlegen
4. Nutzerliste hochladen  
dabei wird das profile\_field\_Klasse geleert und eine normale Gruppe angelegt
5. eledia Plugin „entbinden“

- Startseite
- Dashboard
- Kalender
- Meine Dateien
- Inhaltsspeicher
- Website-Administration

# Stadt Bonn

Startseite Website-Administration Suchen

Blockbearbeitung einschalten

Diese Website ist noch nicht registriert. Website registrieren

## Website-Administration

 Suchen

- Website-Administration
- Nutzer/innen
- Kurse
- Bewertungen
- Plugins
- Darstellung
- Server
- Berichte
- Entwicklung

### Plugins

Plugin-Übersicht

- Aktivitäten
  - Übersicht
  - Grundeinstellungen
  - Aufgabe
  - Einstellungen
  - Plugins zur Abgabe
    - Überblick über Abgabe
    - Dateiabgabe
    - Texteingabe online
  - Feedback Plugins



- Startseite
- Dashboard
- Kalender
- Meine Dateien
- Inhaltsspeicher
- Website-Administration

Authentifizierung  
Übersicht  
E-Mail basierte Selbstregistrierung  
Manuelle Konten

Backend-Einstellungen für Machine Learning  
Python machine learning backend

Berichte  
Berichte verwalten  
Einschätzungen und Analysen

Blöcke  
Übersicht  
Aktivitätsergebnisse  
Demo-Login  
eLeDia System-Info-Block  
Favorisierte Kurse  
Globale Gruppen  
Kursabschnitte  
Kursassistent  
Kurse  
Kursübersicht  
Textblock  
Zuletzt besuchte Kurse



Caching  
Konfiguration  
Performance testen





[Startseite](#)[Dashboard](#)[Kalender](#)[Meine Dateien](#)[Inhaltsspeicher](#)[Website-Administration](#)

# Stadt Bonn

[Startseite](#)[Website-Administration](#)[Plugins](#)[Blöcke](#)[Globale Gruppen](#)[Blockbearbeitung einschalten](#)

## Globale Gruppen

**Nicht berücksichtigte Rollen**

blocks/eledia\_cohortuser | exclude\_roles

Manager/in  
Kursersteller/in  
Lehrer/in  
Lehrer/in ohne Bearbeitungsrecht  
Schüler/in  
Gast  
Authentifizierte/r Nutzer/in  
Authentifizierte/r Nutzer/in der Startseite  
Datenschutz  
Passwortmanager/in

Standard: Keine

Nutzer, die den ausgewählten Rollen systemweit zugewiesen wurden, werden nicht in globale Gruppen eingetragen.

**Nutzerfelder(Gruppenprefix)**

blocks/eledia\_cohortuser | usedfields\_prefix

Auswahl

Standard: Auswahl

Legen Sie fest, aus welchem Nutzerprofilfeld ein Prefix für die Gruppennamen ausgelesen werden sollen.

**Nutzerfelder(Gruppennamen)**

blocks/eledia\_cohortuser | usedfields

timezone  
lastip  
secret





Startseite

Dashboard

Kalender

Meine Dateien

Inhaltsspeicher

Website-Administration

Legen Sie fest, welche Nutzerprofilfelder zum Auslesen in die globalen Gruppen verwandt werden sollen.

Trennzeichen

blocks/eledia\_cohortuser | seperator

Standard: |

Der Separator ermöglicht in einem Nutzerfeld Zuordnungen zu verschiedenen Gruppen zu unterscheiden (z.B. Vertrieb|Region West|Betriebssport).

Neue globale Gruppen anlegen

blocks/eledia\_cohortuser | create\_missing

Standard: Nein

Aktivieren, damit automatisch neue globale Gruppen angelegt werden, falls neue Bezeichnungen in Profildern gefunden werden. (Vorsicht: die Funktion legt auch bei Schreibfehlern neue globale Gruppen an.)

Nutzer entfernen

blocks/eledia\_cohortuser | remove\_invalid

Standard: Nein

Wenn die Funktion aktiviert ist, werden Nutzer aus globalen Gruppen ausgetragen sofern ihr Nutzerfeldeintrag sich ändert.

Automatisch erstellte Gruppen an  
das Plugin binden?

blocks/eledia\_cohortuser | bind\_cohorts

Standard: Nein

Gebundenen Gruppen können manuell nicht bearbeitet werden. Dies kann verwendet werden um die automatisch angelegten Gruppen von den manuellen zu trennen.

Manuelle Gruppen

blocks/eledia\_cohortuser | manual\_cohorts

automatisch ein und austragen

Standard: automatisch ein und austragen

Umgang mit manuellen Globalen Gruppen

Leere Gruppen

blocks/eledia\_cohortuser | abandoned\_cohorts

entfernen

Standard: in manuelle Gruppen umwandeln

Umgang mit leeren automatischen Gruppen

Änderungen sichern





Startseite

Dashboard

Kalender

Meine Dateien

Inhaltsspeicher

Website-Administration

Legen Sie fest, welche Nutzerprofilfelder zum Auslesen in die globalen Gruppen verwandt werden sollen.

Trennzeichen

blocks/eledia\_cohortuser | seperator

Standard

Der Separator ermöglicht die Trennung von  
Vertrieb|Region We

Neue globale Gruppen anlegen

blocks/eledia\_cohortuser | create\_missing

Standard: Nein

Aktivieren, damit automatisch neue Gruppen  
gefunden werden.

Nutzer entfernen

blocks/eledia\_cohortuser | remove\_invalid

Standard: Nein

Wenn die Funktion entfernt wird, werden die Gruppen  
ändert.Automatisch erstellte Gruppen an  
das Plugin binden?

blocks/eledia\_cohortuser | bind\_cohorts

Standard: Nein

Gebundenen Gruppen werden automatisch  
angelegt Gruppen

Manuelle Gruppen

blocks/eledia\_cohortuser | manual\_cohorts

automatisch einbinden

Umgang mit manuellen Globalen Gruppen

Leere Gruppen

blocks/eledia\_cohortuser | abandoned\_cohorts

entfernen



Standard: in manuelle Gruppen umwandeln

Umgang mit leeren automatischen Gruppen

Änderungen sichern

**Vorgehen:**

1. eledia-Plugin binden
2. Nutzerliste mit aktuellen Klassen herunterladen
3. Nutzerliste anpassen
  - profile\_field\_Klasse leeren
  - cohort1 anlegen
4. Nutzerliste hochladen
  - dabei wird das profile\_field\_Klasse geleert und eine normale Gruppe angelegt
5. eledia Plugin „entbinden“

**...speichern und schon fertig :o)**